
ordenador de abordo

Publicado por vatanen - 11-01-2010 17:47:41

Buenas no me va el ordenador de abordo y e pensau si se podria sustituir solo la pantalla si busco de algun otro coche que tengo tengo de un 19 o algo asi sabeis algo?

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por farito21 - 11-01-2010 21:41:50

Aupa Vatanen, la pantalla te vale de los 21 y de los 19, pero tiene que ser solo la pantalla, ya que si cambias el módulo también no te va a marcar correctamente, si sustituyes la pantalla, fíjate que los pins sean los mismos.

Un saludo ;)

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por goyoturbo - 12-01-2010 01:01:45

yo te digo lo mismo conozco un caso que lo cambio todo y no furrulaba bien suerte

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por ribi - 12-01-2010 22:20:57

Y por casualidad no será la bombilla del marcador.Me pasó en el mio que dejó de funcionar y solo era un led fundido.

S2

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por vatanen - 14-01-2010 18:02:42

No no encender enciende pero no me marca nada solo la gasolina y a veces me marca 30 otra vez 15 otra la reserva y en la renault valdra muxo no?Yo no puedo cambiar de otro 21?k varian los cables o lo k?

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por porroka - 14-01-2010 19:09:40

Aupa Vatanen. Desmonta el cuadro y comprueba referencias y marca con los que te ofrece Eldelpincho. Yo los he visto en persona y están en perfecto estado y, probablemente uno de ellos te funcione, ya que creo que comprobé con el mío y me valía a mí. (Fase I).

Un saludo navarro;j

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por jose - 15-01-2010 01:25:16

Por cierto..

Tal vez necesite un reseteo. No recuerdo el método.

Creo que era con el contacto puesto, quitar el borne negativo de la batería y luego ponerlo otra vez. Después resetear con el bastoncito de puesta a cero del cuadro.

Tienes el manual en la sección de manuales.

=====

Re: ordenador de abordó

Publicado por farito21 - 15-01-2010 05:24:21

Con girarlo a la izquierda basta ;) Con o sin contacto

=====

Re: ordenador de abordó

Publicado por jose - 16-01-2010 03:09:04

Eso es la puesta a cero de las mediciones, que por cierto se gira hacia la derecha, no izquierda (sentido horario) :laugh:
Aparte de eso, se pueden hacer reseteos de verdad y diagnósticos de los sensores.
Un poco rollo.

=====

Re: ordenador de abordó

Publicado por ecolombia17 - 16-01-2010 23:19:14

jose escribió:

Aparte de eso, se pueden hacer reseteos de verdad y diagnósticos de los sensores.
Un poco rollo.

cuenta como?

=====

Re: ordenador de abordó

Publicado por jose - 17-01-2010 02:57:56

Me cito a mi mismo:

jose escribió:
Por cierto..

Tienes el manual en la sección de manuales.

Tiene mucho rollo, por eso no lo pongo aquí.

=====

Re: ordenador de abordó

Publicado por vatanen - 20-01-2010 18:07:52

Voy a probar lo k dice jose aber si funciona y sino probare a poner algun otro ordenador de otro coxe y si no funciona sera por k los cables esten cambiados no?seria poner en orden del nuevo cuadro y ya esta no?porque lo cables k yegen en el 21 o en el 19 seran los mismos cambiados de orden no?

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por eldelpincho - 20-01-2010 21:48:52

vatanen escribió:

Voy a probar lo k dice jose aber si funciona y sino probare a poner algun otro ordenador de otro coxe y si no funciona sera por k los cables esten cambiados no?seria poner en orden del nuevo cuadro y ya esta no?porque lo cables k yegen en el 21 o en el 19 seran los mismos cambiados de orden no?

no tiene porqué valerte porque no todos son iguales y tampoco los cableados

te repito que tengo 2 cuadros en perfecto estado de fase1

=====

Re: ordenador de abordo

Publicado por dewasha - 06-02-2013 15:18:45

Aclaro que poner el modo error en el cuadro no es ningún "rollo" tan solo es hacer una puesta a cero y darle al botón de desfile en vez de resetearlo con el palito, es decir: poner el contacto y quitar un borne de la bateria (el que sea da lo mismo...) luego al ponerlo estará marcando los 8888 o 0000 como queráis llamarlo, eso es el modo error, si en vez de resetearlo girando el palito a la derecha pulsáis la tecla de desfile de las opciones ya entráis en el modo error y podéis ver los hercios del potenciómetro de la mariposa(debe estar a 5hz en ralenti) litros instantáneos(marcara incluso los litros de la reserva) velocidad digital y creo que no se me olvida nada.

=====