#### como sacar terminales

Publicado por RuL - 26-12-2010 21:10:46

**Buenas chicos** 

Tengo que sanear las cajas de fusibles ya que una de ellas me ha fundido en uno de los fusibles Quiero saber si hay algun truquillo para sacar los terminales ya que me esta costando un huevo y medio sacarlos de la caja recuperada con que cuando me ponga a ello en el propio coche creo que voy a echar chispas por las orejas jajaja

Muchas gracias y 1 saludo

\_\_\_\_\_

## Re: como sacar terminales

Publicado por borja - 27-12-2010 06:59:42

wenas. yo t cuento lo k la mayoria d los coxes acen para k los conectores k van sujejos a las bases d los portafusibles no se salgan es abrirles unas especies d orejas a los terminales para k se sujeten a la base. Prueba a cerrar estas orejas con un destornillador muy finito.No rompas nada jijijii

\_\_\_\_\_\_

## Re: como sacar terminales

Publicado por salvas - 27-12-2010 16:55:38

con mucho cuidado....yo siempre rompo alguno....jejeje

\_\_\_\_\_\_

#### Re: como sacar terminales

Publicado por RuL - 28-12-2010 19:30:41

bueno lo de las patillas ya lo sabia xq ya me ha tocao hacer algo parecido mas de una vez...

El caso es que estos terminales llevan una patilla a cada costado (2 en total) las cuales x su tamaño y por el gran espacio que permite la caja de fusibles pues no se pueden doblar ¬¬ vamos esque no me cabe ni un destornillador fino de estos que parecen de relogero ...

esto es trabajo de chinorris chicos jajaja

\_\_\_\_\_

# Re: como sacar terminales

Publicado por RuL - 31-12-2010 19:07:49

Bueno chicos como se que esto le tocara hacerlo a mas de uno pues aqui os dejo unas ilustraciones de como se extraen los terminales de las cajas de fusibles de nuestros coches.

Entrando por la parte que sujeta el cable con un destornillador plano finito tendremos que apalancar las 2 patillas que lleva para sujetarse hacia el centro de la pieza. Estas patillas hacen un poco de apoyo contra el propio cuerpo del terminal de modo que habra que atinar y apalancar un poco para conseguir meter el destornillador entre medias y de esa manera doblar la patilla

Pleno proceso de extraccion

http://img408.imageshack.us/img408/1747/30122010679.th.jpg

Terminal extraido simplemente

http://img838.imageshack.us/img838/6984/30122010668.th.jpg

Aqui tenemos el terminal fuera ya con su forma original

http://img34.imageshack.us/img34/6662/30122010676.th.jpg

Y bueno aqui tenemos el terminal fuera y la forma de hacer que salga

http://img440.imageshack.us/img440/3016/30122010681.th.jpg

a ver como se me da ahora en el propio coche... xD

Espero que os sea de ayuda 1 saludo y que paseis muy feliz año nuevo ;)

\_\_\_\_\_